



IMPERMEABLE HV HEAVY DUTY

DZ1014




Impermeable de dos piezas con chamarra tipo sudadera, pantalón con peto y tirantes con reflejante en hombros, pecho, brazos y piernas

Colores disponibles:



Características especiales:

- A** Hebillas tipo correderas plásticas con separador
- B** Reflejante plastificado de 2"/5cm en hombros, brazos, pecho y piernas



- C** Fabricado con tela de 75% PU/PVC y 25% poliéster

- D** Broches plásticos de cerrado a presión distribuidos en , cuello ,brazos, tobillos, cintura



- E** Calibre 0.55 mm
- F** Doble refuerzo en entre pierna

Características generales:

- Ajuste de peto con cintas elásticas de doble tejido de 1 1/2 "
- Gorro integrado con cordón de ajuste y terminación en campana/bellota



- Unión de piezas con termosellado de alta frecuencia

- Recubrimiento interno de poliéster de tejido tricot

BAJO LA NORMA

BS 3546:2001
NMX-S-042-1987

TALLAS

TALLAS			
M	L	XL	2XL

DIMENSIONES DE CAJA MÁSTER

Largo: 37cm **Ancho:** 30 cm **Alto:** 40 cm

DIMENSIONES DE INNER

M:
Largo: 35cm **Ancho:** 26cm **Alto:** 3cm

L:
Largo: 36cm **Ancho:** 30cm **Alto:** 3cm

XL:
Largo: 35cm **Ancho:** 30cm **Alto:** 3cm

XXL:
Largo: 36cm **Ancho:** 31cm **Alto:** 3cm

PESO

INNER:

M: 1.55kg **L:** 1.45kg **XL:** 1.65kg **XXL:** 1.55kg

CAJA MASTER:

M: 16.30kg **L:** 15.05kg **XL:** 16.40kg **XXL:** 16.35kg

PRESENTACIÓN POR INNER

1 pz

PRESENTACIÓN DE CAJA MÁSTER

10 pzas



IMPERMEABLE HV HEAVY DUTY

DZ1014

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Impermeable de 2 piezas: Chamarra que incluye jareta en gorro con cordón de ajuste en terminación de campana/bellota, ajuste adicional en gorro con 2 broches, aletilla de ajuste en cuello, apertura de cuello en forma "V", ajuste en muñeca con broches.

Pantalón con: refuerzo en entrepierna, ajuste en cintura y tobillos con broches plásticos de cerrado a presión, correas elásticas ajustables con hebillas correderas y separador, reflejante plastificado en brazos, hombros, pecho y piernas.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Áreas de aplicación: Para trabajos al exterior con materiales húmedos.

Construcción: Por su impermeabilidad, alta resistencia y facilidad de lavado.

Trabajos de limpieza: Su protección contra el agua y su recubrimiento con poliéster que lo hace más ligero y flexible.

Industria marítima: Trabajos en altamar, pesca comercial, marina mercante, plataformas petroleras

Auto transporte: Recintos portuarios, control de accesos a patios de maniobras, motociclistas, mensajeros

Hotelería: Actividades de mantenimientos en diversas áreas

Industria agropecuaria: Cultivo, cosechas, procesos alimenticios, empaquetado de cárnicos, cámaras frigoríficas, aplicación de fertilizantes, lavado de rastros.

*Por sus características es ideal para uso continuo y trabajo pesado.

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

- 1.-Hebillas tipo correderas plásticas con seperador.
- 2.-Reflejante plastificado de 2"/5cm en hombros, brazos, pecho y piernas.
- 3.-Fabricado con tela de 75% PU/PVC y 25% poliéster.
- 4.-Broches plásticos de cerrado a presión distribuidos en cuello ,brazos, tobillos, cintura.

- 5.-Calibre 0.55 mm.
- 6.-Doble refuerzo en entre pierna.
- 7.-Pantalón diseñado con peto.
- 8.-Apertura en cuello de forma "V" integrado con aletilla de ajuste.
- 9.-Ajuste de peto con cintas elásticas de doble tejido de 1 1/2".
- 10.- Gorro integrado con cordón de ajuste y terminación en campana/bellota.
- 11.-Unión de piezas con termosellado de alta frecuencia.
- 12.-Recubrimiento interno de poliéster de tejido tricot.

PESO POR INNER

M: 1.55kg **L:** 1.45kg **XL:** 1.65kg **XXL:** 1.55kg

PESO POR CAJA MÁSTER

M: 16.30kg **L:** 15.05kg **XL:** 16.40kg **XXL:** 16.35kg

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

M: "CHAQUETA"

Largo c/gorro: 1.02m **Largo s/gorro:** 72cm
Largo de brazo: 77 cm **Ancho de espalda:** 56 cm
Circunferencia del reflejante en muñeca: 33 cm
Circunferencia del reflejante en cintura: 1.12 m

PANTALÓN

Largo c/peto: 1.27m **Largo s/peto:** 1.10m
Largo/peto: 17cm **Ancho/peto:** 20 cm
Circunferencia del reflejante en piernas: 40 cm
L: "CHAQUETA"

Largo c/gorro: 1.04m **Largo s/gorro:** 76 cm
Largo del brazo: 79 cm **Ancho de espalda:** 62 cm
Circunferencia del reflejante en muñeca: 70 cm
Circunferencia del reflejante en cintura: 1.24 m

PANTALÓN

Largo c/peto: 1.28m **Largo s/peto:** 1.12m
Largo/peto: 16cm **Ancho/peto:** 22 cm
Circunferencia del reflejante en piernas: 42 cm
Correas elásticas: 76 cm.

XL: "CHAQUETA"

Largo c/gorro: 1.06m **Largo s/gorro:** 79 cm
Largo del brazo: 81 cm **Ancho de espalda:** 63 cm
Circunferencia del reflejante en muñeca: 72 cm
Circunferencia del reflejante en cintura: 1.26

PANTALÓN

Largo c/peto: 1.30m **Largo s/peto:** 1.13m
Largo/peto: 17cm **Ancho/peto:** 30 cm
Circunferencia del reflejante en piernas: 44cm
XXL: "CHAQUETA"

Largo c/gorro: 1.09m **Largo s/gorro:** 81cm
Largo del brazo: 83 cm **Ancho de espalda:** 66cm
Circunferencia del reflejante en muñeca: 76 cm
Circunferencia del reflejante en cintura: 1.32 m

PANTALÓN

Largo c/peto: 1.36m **Largo s/peto:** 1.18m
Largo/ peto: 18cm **Ancho/peto:** 34cm
Circunferencia del reflejante en piernas: 58cm
MEDIDAS PARA TODAS LAS TALLAS:

Largo del reflejante en hombro: 25 cm
Correas elásticas: 76 cm

DIMENSIONES DE INNER

M:

Largo: 35cm **Ancho:** 26cm **Alto:** 3cm

L:

Largo: 36cm **Ancho:** 30cm **Alto:** 3cm

XL:

Largo: 35cm **Ancho:** 30cm **Alto:** 3cm

XXL:

Largo: 36cm **Ancho:** 31cm **Alto:** 3cm

DIMENSIONES DE CAJA MÁSTER

Largo: 37cm **Ancho:** 30 cm **Alto:** 40 cm

PRESENTACIÓN DE CAJA MÁSTER

10 pzas

PRESENTACIÓN POR INNER

1pz



IMPERMEABLE HV HEAVY DUTY

DZ1014

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- El impermeable deberá ser inspeccionado antes de utilizarse para así descartar un defecto de fábrica.
- Su material permite el lavado con agua tibia y un jabón suave.
- No exponerlo a fuentes exageradas de calor ya que por sus componentes corre el riesgo de deformación.

EVITA

- Evitar la exposición a materiales químicos, sulfatos o cianuros que puedan corroer, quemar o deformar el material.
- Eludir y prevenir el contacto del impermeable con artículos punzo cortantes para garantizar la vida del producto.
- No dejarlo expuesto a los rayos del sol.

OBSERVACIONES

Almacenamiento: Para el almacenamiento del producto es importante guardarlo en un área donde esté libre de exposición directa y constante con el sol, materiales punzo cortantes, químicos abrasivos, polvo, humedad y materiales biológicos.

Vida útil: Depende del uso y cuidado que se le dé, pero es indispensable su cambio una vez que presente una grieta, desprendimiento de unión, quemadura o deformación por calor o químico al que haya sido expuesto.

La información proporcionada tiene como objetivo servir como una referencia y brindar apoyo al usuario al elegir el equipo de protección adecuado. Por lo tanto, es responsabilidad del usuario determinar si el equipo es adecuado para la tarea que se realizará, y no del fabricante o distribuidor.

La empresa no otorga garantías, ya sean explícitas o implícitas, en cuanto a la comercialización o el uso específico de este producto. Toda la responsabilidad recae en el usuario, quien debe tomar decisiones informadas sobre su uso y aplicación, así como en el distribuidor, quien debe asegurarse de que el equipo de protección sea adecuado para el trabajo a desarrollar. En consecuencia, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad por los posibles daños o perjuicios resultantes del uso del producto, ya sean directos, indirectos, especiales, consecuentes, contractuales u otros. En caso de que el producto presente defectos de fabricación, la única y exclusiva responsabilidad de la empresa será reemplazarlo o reembolsar el precio de compra. El usuario y el distribuidor tienen la responsabilidad final de tomar decisiones sobre el uso y aplicación del producto, y la empresa no será responsable por dichas decisiones. Hecho en China.